

Kompatible Geräte

Wärmepumpen



Hersteller	Modelle	Voraussetzung	Schnittstelle	Status
Alle SG-Ready		SG-Ready-fähig		kompatibel
Alpha Innotec	Alle mit Luxtronic Regler	GLT Lizenz	Modbus-TCP	kompatibel
Brötje	BLW Eco.1/Mono.1	GTW08 Modul	Modbus-RTU	kompatibel
IDM	Alle mit Navigator 2.0		Modbus-TCP	beta
Lambda	EU 08L-20L		Modbus-TCP	kompatibel
Novelan	Alle mit WPR-Net Regler	GLT Lizenz	Modbus-TCP	kompatibel
Roth	Alle mit WPR	GLT Lizenz	Modbus-TCP	kompatibel
Stiebel Eltron	Alle mit ISG		Modbus-TCP	kompatibel

Wallboxen





Hersteller	Modelle	Schnittstelle	Status
ABB	Terra	Modbus-RTU Modbus-TCP	beta
Alfen	Eve Single Pro-Line	Modbus-TCP	kompatibel
Compleo	ECO PRO	Modbus-TCP	beta kompatibel
E.ON	Drive vBox smart view Drive vBox pro	Modbus-TCP	kompatibel
Easee	Home Charge	Cloud-API	kompatibel
eSystems	ghostONE (nur AC-Beladung)	EEBus	beta
FoxESS EV	EV Charger	OCPP 1.6	kompatibel
Go-E	Charger HOMEfix / HOME+ Charger Gemini	WLAN	kompatibel
Heidelberg	Amperfied connect.home Amperfied Energy Control	Modbus-TCP Modbus-RTU	kompatibel
Keba	KeContact P30 c-/x-Serie KeContact P30 a-Serie (beta) KeContact P30 b-Serie (=ohne Smart Meter) Nicht kompatibel: PV-/Dienstwagen Editon!	Modbus-TCP	kompatibel
Mennekes	AMTRON Xtra/Premium AMTRON Professional / Charge Control AMEDIO Professional	Modbus-TCP Modbus- TCP/EEBus EEBus	beta kompatibel beta

Hersteller	Modelle	Schnittstelle	Status
Qcells WB	Q.HOME WALLBOX Q.HOME EDRIVE A	Modbus-TCP Modbus-RTU	kompatibel
Scapo	Economy Vision	Modbus-TCP	beta kompatibel
Solax EVC	X3-EVC-11K/22K (nur mit Solax X3 WR)	Modbus-RTU	beta
Technivolt	1100 1100 smart 2200 smart	Modbus-TCP	kompatibel
Vestel	EVC04-SW Home Smart EVC04-SW Connect Plus	Modbus-TCP	kompatibel
Wallbe	ECO 2.0 PRO	Modbus-TCP	beta kompatibel
Webasto	Next Unite	Modbus-TCP	kompatibel

Wechselrichter



Hersteller	Modelle	Schnittstelle	Status
a-TroniX	AX Hybridpower 3ph	Modbus-RTU	beta
Azzurro	HYD	Modbus-RTU	kompatibel
Delta	RPI M6A-M88H	Modbus-RTU	kompatibel
E3DC	S10	Modbus-TCP	kompatibel

Hersteller	Modelle	Schnittstelle	Status
Fenecon	Home 10 Home 20	Modbus-TCP	beta
FoxESS	AIO-H3 H3* H3 Pro	Modbus-RTU	kompatibel
Fronius	PRIMO SYMO (HYBRID) ECO SYMO GEN24 PLUS TAURO (ECO) SMART METER	Modbus-TCP	kompatibel
Goodwe	ET/EH/BH/EHB/AES/ABP/BTC Series	Modbus-RTU	kompatibel
Growatt	MOD TL3-XH	Modbus-RTU	kompatibel
Huawei	SUN2000	Modbus-TCP	beta
Kaco	blueplanet hybrid 10.0 TL3 blueplanet hybrid NH3 blueplanet 50.0/60.0 TL3 blueplanet NX3	TCP Modbus-TCP Modbus-TCP Modbus-TCP/RTU	blueplanet
Kostal	PIKO IQ PLENTICORE G3 (Beta) PLENTICORE plus PIKO MP plus KSEM	Modbus-TCP	kompatibel

Hersteller	Modelle	Schnittstelle	Status
Qcells	Q.HOME HYB-G3* Q.HOME G4* Q.HOME G4 Pro	Modbus-RTU/TCP Modbus-RTU Modbus-RTU	kompatibel
SAJ	H2 HS2	Modbus-TCP	beta
SMA	SUNNY BOY SUNNY BOY STORAGE SUNNY TRIPOWER SUNNY HIGHPOWER SUNNY WebBox SUNNY HomeManager 2.0 Energy Meter	Modbus-TCP	kompatibel
SofarSolar	HYD	Modbus-RTU	kompatibel
SolarEdge	Alle mit SetApp	Modbus-TCP	kompatibel
Solax	X3 Hybrid G4* X3 Ultra*	Modbus-TCP/RTU Modbus-TCP	kompatibel beta
Sonnenkraft	SK-HWR	Modbus-RTU	kompatibel
Sungrow	SG-Serie SH-Serie	Modbus-RTU/TCP Modbus-TCP	kompatibel
SunSpec		Modbus-TCP	kompatibel

Hersteller	Modelle	Schnittstelle	Status
WR ohne Kommunikation	Mit zus. Zähler angebunden	Modbus-RTU	kompatibel

Zähler



Hersteller	Modelle	Schnittstelle	Status
Device DvModbusIR	DvModbusIR	Modbus-RTU	kompatibel
Eastron (B+G E-Tech)	SDM630 SDM72	Modbus-RTU	kompatibel
Janitza	UMG 604 Pro	Modbus-TCP	kompatibel
Kostal Smart Meter	Smart Meter Serie P	Modbus-RTU	kompatibel
Schneider	IEM3150	Modbus-RTU	beta
Shelly	3EM 3EM Pro	Modbus-TCP	kompatibel

Heizstäbe



Hersteller	Modelle	Schnittstelle	Status
Askoma	ASKOHEAT+	Modbus-TCP	kompatibel

Speicher



Hersteller	Modelle	Schnittstelle	Status
Sax Power	Home	Modbus-TCP	beta

Funksteckdosen



Hersteller	Modelle	Schnittstelle	Status
Shelly Plug	Plug / PlugS / Plus PlugS	WLAN	kompatibel



kompatibel	Integration final
blueplanet	Nur mit Leaflet blueplanet Edition
beta	Integration verwendbar (Testphase)
geplant	Integration in Planung
*	opt. Batterieladung (dyn. Tarif)

Stand: 26. März 2025

Weitere Integrationen sind auf Anfrage möglich

Pro HEMS können mehrere Wechselrichter (nur 1x Hybrid WR), aber nur eine Wärmepumpe und Wallbox angeschlossen und PV-optimiert betrieben werden.

Die Angaben sind freibleibend. Consolinno übernimmt keine Gewährleistung auf Basis dieser Angaben.



Datenschutz / Impressum

Urheberrecht © 2025 Consolinno Energy GmbH • Bereitgestellt von Scroll Viewport & Atlassian Confluence •
[Cookie Einstellungen zurücksetzen](#)

[Deutsch](#)